


ДО
ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАЗАНЛЪК



ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект на ОЕСУТ

Заявител..... Реджен Алиев Саушев
(име, презиме, фамилия)
в качеството на..... Управител
(собственик, управител, пълномощник, собственик на фирма и т.н.)
на..... Спринт Нет ЕООД БУЛСТАТ 201431135
(юридическо лице/ едноличен търговец)

постоянен адрес/седалище..... Общ. Казанлък с. Долно Изворово
ул. Долно Изворово 181
(община, населено място, жилищен комплекс, вход, етаж, апартамент, улица, номер)
телефон за връзка..... 0834354514

Заявител.....
(име, презиме, фамилия)
в качеството на.....
(собственик, управител, пълномощник, собственик на фирма и т.н.)
на..... БУЛСТАТ.....
(юридическо лице/ едноличен търговец)

постоянен адрес/седалище.....
(община, населено място, жилищен комплекс, вход, етаж, апартамент, улица, номер)
телефон за връзка.....

Господин главен архитект ,

Заявявам искането си за разглеждане на проект за ПУП /ПРЗ, ПР, ПЗ, РУП/ на Община Казанлък
с пренос на данни Метод с Емпи и с ДИСКОВО на УПИ/ПИ/.....
кв. по плана на гр./с/.....

Приложения:

1. Заявление за издаване на разрешение за изработване на ПУП
2. Заявление за изменение на ПУП
3. Разрешение за изработване на ПУП
4. Проект за План за регулация /ПР/ – 1 бр. оригинал и 2 бр. цветни копия + цифров модел в cad формат
5. Проект за План за застрояване /ПЗ/ - 3бр. на хартиен носител + цифров модел
6. План схема за В и К
7. План схема за Ел.проект
8. План схема за пътна връзка
9. Квитанция за платена такса

ЗАЯВИТЕЛИ: 1. Реджен Алиев Саушев

2.



ОБЩНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

Препис!

РЕШЕНИЕ

№ 161

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2016 г., Протокол № 9

Относно: ОС_355/15.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: 'Оптичен кабел за пренос на данни между с. Енина и с. Долно Изворово', общ. Казанлък, преминаващ по общински път между с. Енина и с. Долно Изворово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът запозна общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-3781-1/12.02.2016 г. от Реджеп Алиев Чаушев в качеството му на управител на „СПРИНТ НЕТ“ ЕООД, с искане на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Оптичен кабел за пренос на данни между с. Енина и с. Долно Изворово“, общ. Казанлък, минаващ по общински път от начална точка - границата на регулационния план на с. Енина до крайна точка - границата на регулационния план на с. Долно Изворово. Парцеларният план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии е необходим съгласно чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 93, ал. 2 от ЗУТ. Съгласно заданието за проектиране, **териториалният обхват** на разработката е в землищата на с. Енина и с. Долно Изворово, община Казанлък. Проектното трасе на оптичния кабел преминава по северната страна на общински път IV клас между с. Енина и с. Долно Изворово, след което по полски път в землището на с. Долно Изворово. Номерата на поземлените имоти, през които преминава трасето са, както следва:

По Кадастралната карта на с. Енина, ЕКАТТЕ 27499:

Поземлен имот № 27499.56.262 – с НТП: път IV клас /за местен път/; Вид собственост: общинска публична;

По КВС на землище с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633:

Поземлен имот № 000098 – с НТП: път IV клас /за местен път/; Вид собственост: общинска публична;

Поземлен имот № 000107 – с НТП: полски път /за селскостопански, горски, ведомствен път/; Вид собственост: общинска публична.

Кабелът ще бъде изтеглен в защитна тръба, като действащите оптични влакна ще бъдат 24. В началото, края и по дължина на трасето ще бъдат изградени кабелни шахти.

На основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, заданието е внесено в РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на

Общински съвет - Казанлък
Решение № 161/28.04.2016 г.

Страница 1 от 2

общината. Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява Заданието, съставено от Възложителя. Съгласно изменението в чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ, процедура по утвърждаване на трасе за проектиране на обекта не следва да се провежда, тъй като същият не е разположен на повърхността на терена.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 109, ал. 3, т. 7 от ЗУТ,

РЕШИ:

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптичен кабел за пренос на данни между с. Енина и с. Долно Изворово“, община Казанлък, преминаващ по общински път между с. Енина и с. Долно Изворово, както следва:

По Кадастралната карта на с. Енина, ЕКАТТЕ 27499:

Поземлен имот № 27499.56.262 – с НТП: път IV клас /за местен път/; вид собственост: общинска публична;

По КВС на землище с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633:

Поземлен имот № 000098 – с НТП: път IV клас /за местен път/; вид собственост: общинска публична;

Поземлен имот № 000107 – с НТП: полски път /за селскостопански, горски, ведомствен път/; Вид собственост: общинска публична.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и Обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Реджеп Алиев Чаушев, с постоянен адрес: с. Долно Изворово, ул. „Долно Изворово“ № 1.

Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За“ 31.

Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: (п)

(НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Общински съвет – Казанлък
Решение № 161/28.04.2016 г.
Страница 2 от 2

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ПРОТОКОЛ

13

На **13.07.2017г.** на основание Заповеди Заповед № 17 от 09.01.2014 г., №2495/2014г. №312/13.02.2015, №153/26.01.2015, №928/07.05.2015г и №81/19.01.2016г. №278/ 01.03.2016, №954/13.06.2016г.и №1767808.11.2016г. №635/05.04.2017г., заповед №753/2.5.2017 на Кмета на Община Казанлък и във връзка с извършване на консултативна и експертна дейност по устройство на територията, в съответствие с чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 от ЗУТ, се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЕСУТ – ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

20. Парцеларен план на оптичен кабел през землища село Енина и село Долно Изворово

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА РЕШЕНИЕ:

Приема парцеларен план на оптичен кабел през землища **село Енина** и село **Долно Изворово**

Техн.секретар на ОЕСУТ:

Инж.Добринка Караколева





ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
"ДИСМИ - СТЕФАН МИРЛЕВ"
КОНСУЛТИРА
ПРОЕКТИРА
УЗАКОНЯВА
ЕКЗЕКУТИВИ

6100 КАЗАНЛЪК
ул. "Кирил и Методий"
№ 12а, офис. 4
sdmirlev@yahoo.com
GSM 0888 863 670

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СПРИНТ НЕТ" ЕООД


ОБЕКТ: ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ
С. ЕНИНА И С. ДОЛНО ИЗВОРОВО,
ОБЩ. КАЗАНЛЪК

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЧЕСКА
ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ
ГОДИНА: 2017

ПРОЕКТАНТ: /инж. Стефан Мирлев/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СПРИНТ НЕТ" ЕООД /

Съгласувал:
/ЕЛ./



инж. Стефан Димитров Мирлев
Диплом серия В 81. N 006030
рег. N 19876 от 15.05.1982 год.
ВИАС гр. София

Застрахователна полица
№ 1655013170000527135/13.05.2016 г.

С ъ д ъ р ж а н и е

1. Челен лист	1
2. Съдържание	1
3. Застрахователна полица	1
4. Сертификат от КИГ	1
5.Разрешително от Общински съвет гр. Казанлък	1
6.Техническо задание	1
7.Скица	1
8. Обяснителна записка	1
9. Координатен регистър	1

Чертежи

- 1.Парцеларен и трасировъчен план

Таблица

Таблица за дължини и сервитути на трасето	1
---	---

Техническо задание

„СПРИНТ-НЕТ“ ЕООД има инвестиционна инициатива за изграждане на оптична свързаност посредством оптичен кабел за пренос на данни между с. Енина и с. Долно Изворово

Изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на оптичен кабел за пренос на данни между с. Енина и с. Долно Изворово е на основание чл. 124, ал. 1-4 от ЗУТ.

Настоящото задание е във връзка със заявление до Кмета на Община Казанлък за издаване на разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за трасе на оптичен кабел за пренос на данни, като начална точка ще бъде границата на регулационния план на с. Енина, а крайната точка, границата на регулационния план на с. Долно Изворово. Проектното трасе на кабела да бъде по северната страна на Общински път IV клас между с. Енина и с. Долно Изворово след, което преминава по Полски път в землището на с. Долно Изворово. Номерата на поземлените имоти са както следва:

За землище с. Енина

ПИ №	НТП	Вид на собствеността	Собственик
52,262	Път IV клас	Общинска собственост	Община Казанлък

За землище с. Долно Изворово

ПИ №	НТП	Вид на собствеността	Собственик
0,98	Път IV клас	Общинска собственост	Община Казанлък
0,107	Полски път	Общинска собственост	Община Казанлък

Оптичният кабел да бъде изтеглен в защитна HDPE ф40мм тръба, като действащите оптични влакна да бъдат 24. В началото и в края на трасето да бъдат изградени кабелни шахти в които да бъдат поместени съединителни муфи. За по-лесно изтегляне на кабела в защитната тръба е необходимо по трасето на кабела на около 2000 м да бъдат изградени също кабелни шахти за поставяне на съединителни муфи. Броя на шахтите да бъде определен в Техническия проект, но да не бъдат по-малко от 3 бр.

Идейния проект на трасето на оптичния кабел е показано на приложената схема към настоящото задание.

05.04.2017 г.

Гр. Казанлък

Реджеп Алиев Чаушев:.....

/Собственик на „СПРИНТ-НЕТ“ ЕООД/



16

ОБЕКТ: ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ С. ЕНИНА И
С. ДОЛНО ИЗВОРОВО, ОБЩ. КАЗАНЛЪК
(съгласно чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ)

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЧЕСКА

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СПРИНТ НЕТ" ЕООД

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

Проектът е изработен по задание от Възложителя, "СПРИНТ НЕТ" ЕООД скица номер K01664/04.12.2014год. за изрзботване на ПУП –парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии между с.Енина и с. Долно Изворово, общ. Казанлък.

Във връзка с инвестиционните намерения на възложителя и решение № 161 на Общински съвет- Казанлък е изработен парцеларен план на техническата инфраструктура- Оптичен кабел за пренос на данни между с. Енина и с. Долно Изворово съгласно чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ.

Трасето е проектирано по северната страна на Общински път IV клас № 000098 в землището на с Долно Изворово и продължава в Полски път № 000107 общинска собственост.

Сервитутът на оптичния кабел е 0,40 м., определен съгласно Наредба №5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне размера, разположението и специалния режим за за управление на сервитутите на електронните съобщителни мрежи и съоръженията свързани с тях.

Изчертан е ситуационен план в мащаб 1:2000.Върху него е отложено трасето на кабела за оптичен пренос на данни.


Изработен е трасировъчен план, който съдържа данни за трасето и сервитута на кабела. Площите на сервитута са описани в таблица, която отразява площта на сервитута по отделни имоти.

Общата дължина на трасето в землището на с. Долно Изворово е 1170 м. с обща площ на сервитута- 467 кв.м.

Преди започването на обекта е необходимо да се отбележат на място всички подземни съоразения за да се избегнат аварии и несчастни случаи.

Съгласувал:

/ЕЛ./



О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А
ОБЕКТ: ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ С. ЕНИНА И
С. ДОЛНО ИЗВОРОВО, ОБЩ. КАЗАНЛЪК
(съгласно чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ)

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЧЕСКА

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СПРИНТ НЕТ" ЕООД

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

Проектът е изработен по задание от Възложителя, "СПРИНТ НЕТ" ЕООД за изработване на ПУП –парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии между с.Енина и с. Долно Изворово, общ. Казанлък.

Във връзка с инвестиционните намерения на възложителя и решение № 161 на Общински съвет- Казанлък е изработен парцеларен план на техническата инфраструктура- Оптичен кабел за пренос на данни между с. Енина и с. Долно Изворово съгласно чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ.

Трасето е проектирано по северната страна на Общински път IV клас № 27499.56.262 в землището на с. Енина, като начална точка , ще бъде границата на регулационния план на с. Енина до границата на землището на с. Долно Изворово.

Сервитутът на оптичния кабел е 0,40 м., определен съгласно Наредба № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне размера, разположението и специалния режим за управление на сервитутите на електронните съобщителни мрежи и съоръженията свързани с тях.

Изчертан е ситуационен план в мащаб 1:2000.Върху него е отложено трасето на оптичния кабел за пренос на данни.


Изработен е трасировъчен план,който съдържа данни за трасето и сервитута на кабела . Площите на сервитута са описани в таблица, която отразява площта на сервитута по отделни имоти.

Общата дължина на трасето в землището на с. Енина е 2734 м. с обща площ на сервитута- 1094 кв.м.

Преди започването на обекта е необходимо да се отбележат на място всички подземни съоръжения за да се избягнат аварии и несчастни случаи.

Съгласувал:

/ЕЛ./



КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

(1970г.)

ОБЕКТ: ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ
С. ЕНИНА И С. ДОЛНО ИЗВОРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СПРИНТ НЕТ" ЕООД

КООРДИНАТИ НА КАБЕЛНО ТРАСЕ В
ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНО ИЗВОРОВО

№ точка	Х координата	У координата
23	4659443.54	9419683.34
24	4659133.70	9420371.85
25	4659128.17	9420386.48
26	4659120.92	9420414.61
27	4659120.32	9420419.75
28	4659149.05	9420453.52
29	4659184.41	9420482.84
30	4659215.39	9420519.81
31	4659229.74	9420539.67
32	4659263.27	9420566.93
33	4659335.77	9420616.45
34	4659350.91	9420623.64
35	4659355.03	9420626.97
36	4659368.54	9420634.06
37	4659390.24	9420651.27
38	4659401.17	9420661.52

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ	
	Регистрационен №: 0064
Съставил	Стефан Димитров Мирлев
	инж. Мирлев
/подпис/	/дата/
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР	

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР
(БГС-2005г.)

ОБЕКТ: ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ
С. ЕНИНА И С. ДОЛНО ИЗВОРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СПРИНТ НЕТ" ЕООД

КООРДИНАТИ НА КАБЕЛНО ТРАСЕ
В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЕНИНА

№ точка	Х координата	У координата
1	4725691.58	492992.56
2	4725677.95	493058.41
3	4725678.60	493118.50
4	4725697.50	493325.64
5	4725707.80	493429.17
6	4725696.50	493523.34
7	4725668.54	493621.45
8	4725660.79	493645.16
9	4725644.91	493684.83
10	4725615.15	493738.48
11	4725602.94	493756.39
12	4725552.24	493810.12
13	4725467.99	493875.13
14	4725444.76	493898.50
15	4725427.94	493922.70
16	4725335.94	494168.30
17	4725306.81	494252.78
18	4725146.49	494636.93
19	4725105.87	494783.28
20	4725033.13	495118.52
21	4725015.38	495171.12
22	4724857.94	495530.80

Съставил :

инж. Мирлев

ПЛОЩИ НА СЕРВИТУТА ПО ПИ , ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО ПО ПИ


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СПРИНТ НЕТ" ЕООД

ОБЕКТ: ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ
С. ЕНИНА И С. ДОЛНО ИЗВОРОВО

№	Землище	Номер на имот от КВС	Вид територия	Начин на трайно ползване	Вид собственост	Собственик	Площ на имота	Площ на сервитута	Дължина на трасето
1	с. Долно Изворово	000098	За транспорт	Път IV клас	Общинска публична	Община Казанлък	15074 м ²	322 м ²	805 м
2	с. Долно Изворово	000107	Селско стопанство	Полски път	Общинска публична	Община Казанлък	1480 м ²	145 м ²	365 м
общо								467 м ²	1170 м

Съгласувал:

/Общинска служба "Земеделие"/



ПЛОЩИ НА СЕРВИТУТА ПО ПИ , ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО ПО ПИ


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СПРИНТ НЕТ" ЕООД

**ОБЕКТ: ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ
С. ЕНИНА И С. ДОЛНО ИЗВОРОВО**

№	Землище	Номер на имот от КК	Вид територия	Начин на трайно ползване	Вид собственост	Собственик	Площ на имота	Площ на сервитута	Дължина на трасето
1	с.Енина	27499.56.262	За транспорт	Път IV клас	Общинска публична	Община Казанлък	36032 м ²	1094 м ²	2734 м

Съгласувал:

/АГКК гр.Стара Загора /



С К И Ц А

№ К01664/04.12.2014 г.

М 1:8000

стр. 1 от 1
Вх. № Е997

на имот с номер 000098 в землището на с.ДОЛНО ИЗВОРОВО с ЕКАТТЕ 22633, общ.КАЗАНЛЪК.

Имотът е собственост на:

1. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Рег. номер Е997, с.ДОЛНО ИЗВОРОВО.

Документ: от г.


Площ на имота: 15.074 дка. Начин на трайно ползване: Път IV кл.

Вид собственост: Общинска публична

Имотът се намира в местността "

" при граници и съседи:

№ 000321, Пасище, мера	на	ЗЕМИ ПО ЧА.19 ОТ ЗСПЗЗ
№ 000320, Дерее	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000319, Пасище, мера	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000107, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000371, Пасище, мера	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000097, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000373, Пасище, мера	на	ЗЕМИ ПО ЧА.19 ОТ ЗСПЗЗ
№ 000093, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000374, Пасище, мера	на	ЗЕМИ ПО ЧА.19 ОТ ЗСПЗЗ
№ 000101, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Землищна граница		
№ 000085, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000087, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 066003, Нива	насл. на	СТЕФАНА СТОЙНОВА ЗЪБОВА
№ 000370, Подземни води	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000369, Пасище, мера	на	ЗЕМИ ПО ЧА.19 ОТ ЗСПЗЗ
№ 000100, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000579, Пасище, мера	насл. на	МЕТОДИ Д.И НЕНКА М. УМРИМХОВИ и др.
№ 000580, Пасище, мера	на	ПЕТКО ХРИСТОВ КЪРАШЕВ и др.
№ 000091, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000568, Пасище, мера	насл. на	ШУКРИ ИБРАЙМОВ КУРНАЗОВ
№ 000120, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000367, Дерее	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000095, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000366, Пасище, мера	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000092, Полски път	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000365, Пасище, мера	насл. на	ЙОВА МИТЕВА ВЛАЕВА и др.
№ 000360, Пасище, мера	на	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 043001, Нива	насл. на	ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИТЕВ
№ 218003, Залесена нива	насл. на	ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИТЕВ
№ 000001, Населено място	на	с. ДОЛНО ИЗВОРОВО
№ 000005, Залесена терит.	на	МЗГ-ДА



Скицата съдържа 1 стр. и има срок на валидност 10 години.

Изработил:

МАРИКА СТОЙНОВА ИВАНОВА

главен експерт

Дата: 04.12.2014 г. Заверил:


КАТЯ СТОЙКОВА

Печат

НАЧАЛНИК на Общинска служба по земеделие

Скицата е само за служебно ползване

17



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. ПАВЛОВО, ул. МУСАЛА №1
ТЕЛ.: 02/818 83 83, ФАКС: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

Исходящ № 25-54912-10.07.2017 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ В ИКАР

част 1
страница 1



СГКК ТЕСТ И МИГРАЦИЯ НА ДАННИ
6003, Ул. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907

Име на файл: Trase_Enina.cad

Местоположение: 27499, с. ЕНИНА

Съдържание: Пълна кадастрална карта

в изпълнение услуга от:
№ 01-129603-03.05.2017/
от "СПРИНТ НЕТ" ЕООД

Грешки в:

Графични данни

Семантични данни

Структура на CAD файла

съществени

несъществени

--

1

--

1

1

--

1

ОДОБРЯВА СЕ приемането на данните в ИКАР

Проверил:
инж.Н. Тодорова

По заявление вх. 01-129603-03.05.2017г., подадено от „СПРИНТ НЕТ“ ЕООД, чрез РЕДЖЕП АЛИЕВ ЧАУШЕВ-управител с приложена папка документация, подготвена от инж. Стефан Димитров Мирлев - правоспособно лице по ЗКИР за:

ОБЕКТ: „ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ С. ЕНИНА И С. ДОЛНО ИЗВОРОВО, ОБЩ. КАЗАНЛЪК ”

Съгласувал за част Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина

Началник на СГКК - Стара Загора:

инж. Д. Балева

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР. СТАРА
ЗАГОРА

6003, Ул. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,
stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

Стр. 1 от 1

18

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
* office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20111118155135 / 18.11.2011г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "СПРИНТ НЕТ" ЕООД, ЕИК 201791135 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 18.11.2011 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК 201791135
"СПРИНТ НЕТ" ЕООД

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

- 2.Фирма СПРИНТ НЕТ
- 3.Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност
- 4.Изписване на чужд език SPRINT NET
- 5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
с. Долно изворово 6183, област Стара Загора;
община Казанлък
ул. ДОЛНО ИЗВОРОВО, No 1
телефон 0894 95 75 17
- 6.Предмет на дейност Покупка на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; производство на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел продажба; производство с цел продажба на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход; производство и търговия с етерични масла и етерично маслени продукти; комисионна, спедиционна, лизингова, складова, посредническа, външнотърговска и реекспорт - дейности; търговско представителство; бартерни сделки, разрешени от закона; превозна и всички видове транспортна дейност /след съответно разрешително/, вкл. и международен транспорт; хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа /след лиценз/, рекламна и издателска /без книгопечат/ дейности; програмна, информационна, спортна,



Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)

Спринт нет

Данни за предприятията

Именно наименование	СН	СНД	Съществено участие	Искане за регистрация	Данни за ЕОП за услуги				Детайли
					Име на лицето	Контакт	Е-пошта	Адрес	
СПРИНТ НЕТ	ЕООД	201791135	ул. "Долно Изворово" № 1, п.код 6183, с. Долно изворово, Община Казанлък, Област. Стара Загора	sprint-net.org	Реджеп Алиев Чаушев	0894 957517	info@sprint-net.org	ул. "Долно Изворово" № 1, п.код 6183, с. Долно изворово, Община Казанлък, Област. Стара Загора	Детайли

Парцеларен план за трасе на

ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ С. ЕНИНА И С.ДОЛНО ИЗВОРОВО,
ОБЩ. КАЗАНЛЪК.

ПЛОЩ НА СЕРВИТУТА ПО ПИ:

1.ПИ 56.262- Път IV клас -общ.Казанлък- 1096 кв.м

ОБЕКТ: ОПТИЧЕН КАМЕРА ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕДИУМ: ЕНЕРГИЯ И С ДЪЛГО ИЗВОРСКО, ОБЩА КАПАЦИТЕТ	"СТРАИТ НЕТ" ЕООД				
	Възстановител		Минимум		
	Състояние		Чест		
	Чест	APX	APX	Чест	Чест
	CEK	CEK	CEK	Проверка	Проверка
	KE	KE	KE	Използване	Използване
				Използване	Използване
				Използване	Използване
				Използване	Използване
				Използване	Използване

ЛЕГЕНДА
Тресе на оптични кабел
Граница на сервизут

