

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

Препис!

РЕШЕНИЕ

№1015

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2014 г., Протокол №50

Относно: ОС_2857/12.06.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на План-схема за газоснабдяване към ПУП - План за регулация и застрояване на кв. Казанлъшки минерални бани по плана на гр. Казанлък и одобряване на Задание, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление вх. № 168-342-8/13.05.2014 г. от „Ситигаз България“ ЕАД, ЕИК 131285259 представлявано от инж.Т.Тодоров – Ръководител офис Казанлък с искане за разрешение за изработване на План-схема за газоснабдяване към Подобен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв.Казанлъшки минерални бани по плана на гр.Казанлък. За предстоящия за изграждане газопровод има издадено Решение №СЗ-30-ПР/2014 г. на РИОСВ Стара Загора.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подобен устройствен план и придружаващите го План-схеми за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешение на Общинския съвет. ПУП се придружава от План – схеми съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява Заданието по чл.124а, ал.7 от ЗУТ съставено от Възложителя.

Обхват:

- Цялата територия на кв.Казанлъшки минерални бани.

Цели:

- Газоснабдяване във времето на всички обществено – административни обекти, така че да се получи цена, гарантираща значителни икономии от реализацията на проекта.
- Предвиждане на резерв за присъединяване на нови предприятия на зелено в така нужните нови икономически зони в региона.

Етапи:

- Първи етап, включващ изграждането на газопровод с обща дължина 1762,97 м. Срокът е до края на текущата година 2014 г.
- Втори етап, включващ изграждането на газопровод с обща дължина 1345,12 м. Срокът е по преценка на Възложителя, според проявения интерес на потенциални консуматори.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на План-схема за газоснабдяване към Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. Казанлъшки минерални бани по плана на гр. Казанлък.
2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и Обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Д-р инж.Александър Кожухаров – председател на УС на „Ситигаз България“ ЕАД – *заявител*; Инж. Борис Тодоров – Технически директор на „Ситигаз България“ ЕАД – *заявител*.


Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:


(Гл. спец. Д. БОЛЕВА)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: (п)

(НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)



ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



ЗАЯВЛЕНИЕ

От „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” – ЕАД
Гр. София ул. ”Адам Мицкевич” № 4А; ЕИК 131 285 259
/седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/
гр. Казанлък, ул. ”Пејо Яворов” 1, тел. 0897853442-Т. Тодоров
/име, адрес и телефон за контакт/

Уважаема г-жо Стоянова,

Във връзка с изпълнение на инвестиционната ни програма внасяме изготвена План-схема за газификация към ПУП на гр. Казанлък – кв. Казанлъшки минерални бани-община Казанлък-допълнение.

Моля, на основание чл.128 ал.1 от Закона за устройство на територията, от името на Община Казанлък да бъде обявена в ДВ изготвената План-схема за газификация към ПУП на гр. Казанлък – кв. Казанлъшки минерални бани-община Казанлък-допълнение и бъдем уведомени за постъпилите през срока по чл.128, ал.5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по изготвената План – схема, както и същата да бъде внесена за разглеждане от ОЕСУТ – община Казанлък, след което схемата да бъде внесена за одобрение и приемане от Общинския съвет – Казанлък по реда на чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Приложение:

1. План-схема за газификация към ПУП на гр. Казанлък – кв. Казанлъшки минерални бани - 3 бр.

ИНЖ. ТОДОР ТОДОРОВ
Директор офис Казанлък



500 лр- № 34816/29.07.2014

12.05.2014 20:05:20

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

гр. Стара Загора П.К. 6000
ул. "Стефан Караджа" № 10

Директор: 042/631009, Гл. секретар
тел. 042/622732 ; Факс: 042/602356
e-mail: rzistz@rzistz.org

Изм. № АУ- 919 / 19.05.2014г.

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА
ОБЩ / ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (УСТРОЙСТВЕНА СХЕМА)

ВИД НА ПРОЕКТА: ПУП – ИЗБОР НА ТРАСЕ

ЗА ТЕРИТОРИЯ: ТТР 8В 2.2014, кв. „Казанлъшки минерални бани”, с. Овощник

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

АДРЕС: гр.София, ул.„Адам Мицкевич” № 4

ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. № АУ- 919 / 15.05.2014г.

СЪГЛАСУВА

ПРОЕКТА за ОБЩ / ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (УСТРОЙСТВЕНА СХЕМА) за:

Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия за
газоснабдяване на кв. Казанлъшки минерални бани, ГПСОВ /Пречиствателна станция/ и
с. Овощник ТТР 8В 2.2014

Настоящото здравно заключение се издава на основание чл. 35 от Закона за здравето , чл. 18, ал.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и чл.121, ал.2, чл.127, ал.2 и чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията.

ДИРЕКТОР: 

/Д-р ЕЛЕНА КАНЕВА/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

РЕШЕНИЕ № СЗ - 30 - ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) с налягане на природния газ 1.0 МРа от гр. Казанлък за газоснабдяване на Казанлъшки минерални бани, ГПСОВ и с. Овощник, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител „Ситигаз България“ ЕАД, гр. София, ул. „Адам Мицкевич“ № 4 А.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Инвестиционното предложение предвижда Изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) с налягане на природния газ 1.0 МРа от гр. Казанлък за газоснабдяване на Казанлъшки минерални бани, ГПСОВ и с. Овощник. Предвидената дейност попада в Приложение № 2 – т. 3 – Енергийно стопанство, буква „б“ – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1), за която, на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда, изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) с налягане на природния газ 1.0 МРа от гр. Казанлък за газоснабдяване на Казанлъшки минерални бани, ГПСОВ и с. Овощник, чрез изграждане на Газоразпределителни мрежи (ГРМ) и

отклонения към крайните потребители от промишления, обществено-административния и битов сектори с налягане на природния газ от 1,0 МРа до 0,002 МРа и диаметри на газопроводите от ϕ 32 мм. до ϕ 90 мм. Разпределителните газопроводи и газоразпределителните мрежи са оразмерени така, че да захранят всички (промишлени, обществено-административни и битови) потребители и имат капацитет, като позволява в бъдеще да се захранят и нови. Газопроводът ще се изгради чрез подземно, полагане на тръбите. След изкопаване на траншеята, тръбите ще се полагат и ще се извършва обратна засипка, последвана от хоризонтална и вертикална планировка. Дейностите по строителство и експлоатацията най – общо включват: трасиране на газопровода; извършване на траншеен изкоп; хоризонтално сондиране (при подземното преминаване под съществуващи съоръжения); доставка на тръби; изолация на тръбите; полагане в изкопа; заваряване на тръбите; безразрушителен 100% контрол на заварките; изпитване на газопровода; зариване на тръбите; маркиране на трасето; свързване с газоразпределителната мрежа; държавно приемане на обекта и въвеждане в експлоатация. Изграждането и експлоатацията на газопровода не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и прокарването на нови пътни връзки. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение не са големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

- Разглежданият участък за реализация на инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. За района на общ. Казанлък в РИОСВ Стара Загора са разглеждани и други ИП за газоснабдяване. Подземното полагане на тръби за захранване с газ не е свързано с отделяне на отпадъчни води и вредни емисии във атмосферния въздух, като трасето върви по съществуващи полски пътища, поради което не се очаква увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
- Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) с налягане на природния газ 1.0 МРа от гр. Казанлък за газоснабдяване на Казанлъшки минерални бани, ГПСОВ и с. Овощник и не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух в района, тъй като използваните към настоящия момент твърди и течни горива в промишлеността ще бъдат заменени с природен газ.
- Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Експлоатацията на разпределителния газопровод не е свързана с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. При реализацията на инвестиционното предложение ще се образуват определени количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от общината.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Казанлък, с. Розово и с. Овощник, растителния и животинския свят.
- Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, но при вземане на необходимите мерки, свързани със

стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в землищата на гр. Казанлък, с. Розово и с. Овощник, общ. Казанлък, като трасето ще преминава подземно по съществуващи полски пътища. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в районите няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Около площадките няма обявени защитени природни територии по Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Разглежданите площадки не засягат и потенциални защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената зона е „Река Тунджа 1” с код BG 0000192, предназначена за опазване на местообитанията.
- Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Имотите, през които ще преминава подземното трасе на газопровода са основно полски. Не се засягат ключови елементи от най – близко разположената защитена зона. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП не би попречило или увредило по никакъв начин приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданото трасе.

- Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-100/18.03.2014 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадките са отдалечени от границата на Република България. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух в района, тъй като използваните към настоящия момент твърди и течни горива в промишлеността ще бъдат заменени с природен газ.
- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглежданите терени. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на пречиствателната станция и е обратимо.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Възложителят е уведомил за намерението си общ. Казанлък, кметствата на селата Овощник и Розово, както и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.


На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

МАРИЯ ХРИСТОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора




07.04.2014 г.

Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора

6000 Стара Загора, ул. "Христо Ботев" 62; тел.: 042/ 601 036; факс: 042/ 601 507

6100 Район Казанлък, ул. "Свобода" №1; тел: 0431/ 63416; 62412; 63389, 62052; факс: 64932

водата, без която не можем



Изх.№ К-692/

09.04.2014год.

ДО: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

ОФИС КАЗАНЛЪК

В отговор на Ваше писмо с изх. № К 91-33 от 14.03.2014 год.
съгласувахме следния проект:

Обект: Газоснабдяване на Община Казанлък

Подобект: План–схема за газификация към ПУП на гр.Казанлък,
кв. Казанлъшки минерални бани – Община Казанлък - допълнение.

Препоръка: При изпълнение на Работния проект за обекта, да се
направи съгласуване с ЕООД „В и К” Стара Загора, район Казанлък.

С уважение:

инж. Тотю Ангелов

Р-л район Казанлък

Изготвил: инж. П. Терзийски, техн. р-л район Казанлък

изх. № 95-С-228, 01.04.2014г.

ДО
Ситигаз България ЕАД
ул. „Адам Мицкевич“ №4а
град София

Становище

Относно: Заявление с вх. № 21/14.03.2014г. във връзка с:
Обект: Газоснабдяване на Община Казанлък
План - схема за газификация към ПУП на гр.Казанлък –
кв.Казанлъшки минерални бани – община Казанлък - допълнение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК) съгласува входираната проектна документация при следните условия и препоръки:

1. Електронно съобщителната мрежа, която експлоатира БТК е нанесена върху приложената ситуация;
2. Преди започване на изкопни работи, за конфликтните участъци с електронна съобщителна мрежа, да се осигури представител на БТК, на посочения телефон за контакт;
3. Да се спазват изискванията на Наредба № 8 от 1999 г. за разполагане и отстояния на технически проводи и съоръжения в населени места и с Наредба № 5 от 2009 г., указваща сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура;
4. Всички разходи по опазване и изместване на електронна съобщителна мрежа собственост на БТК, засегната от проекта, са ангажимент на Възложителя;
5. Съгласно разпоредбите на чл.163, ал.3 от Закон за устройство на територията, в случай на причиняване на повреди, на съществуваща мрежа, строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия;
6. Съгласувателното становище е неразделна част от входираната в БТК проектна документация;


В очакване сме на успешна съвместна работа и ползотворно сътрудничество в бъдеще.

За допълнителна информация и координация:
0878 330 994 – Екатерина Николова

За БТК ЕАД:

/Ек. Николова/





Протокол

за съгласуване на проекти от "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД

Пореден №204, Дата 19.03.2014г.

Организационна единица: КЕЦ Казанлък, Име/ Тел. Николай Вълков 0882834623

Данни за проекта:

Обект: Съгласуване на план-схема за газификация към ПУП на гр.Казанлък-кв Казанлъшки
Минерални бани-община Казанлък - допълнение

Възложител: "Ситигаз България"ЕАД

Населено място/регион: гр.Казанлък

Улица/и

Бяха нанесени следните съоръжения на ЕВН ЕР ЕАД:

Кабел НН	☐	Въздушни електропроводи НН	☐
Кабел СрН	☒	Въздушни електропроводи СрН	☐
Оптичен кабел	☐	Други	☐

Лица, информирани за местоположението на съоръженията на ЕВН ЕР АД:

Фирма инвеститор "Ситигаз България"ЕАД ; Отговорник Тодор Тодоров

Планирано начало на стр.мероприятия

Планирана продължителност на стр.мероприятия

Най-късно три дни преди започване на строителството ^{31.03} ще заплати на ЕВН ЕР ЕАД всички такси съгласно точки:

- 2100

-

-

-

от действащия ценоразпис в размер на ³¹⁶⁷ лв. без ДДС.

Забележки:

През трасето преминава кабел 20kV

Намиращите се на гърба на страницата Общи указания и изисквания са важна и неразделна съставна част от този протокол.

Следва да се съблюдават:

- Предадени планове
- Всички нанесени съоръжения на ЕВН ЕР ЕАД;
- Изискванията на Наредба № 3 и Наредба № 9;
- Изискванията на Наредба № 8;
- Изискванията на Правилника по безопасност;
- Евентуално извършено от страна на ЕВН ЕР ЕАД маркиране за местонамирането на съоръженията.

Ако местонамирането на съоръженията или опорните точки не може да бъде извършено или очевидно не са верни, преди началото на изграждането следва да се извърши съгласуване със съответното представителство на ЕВН ЕР ЕАД.

Представителите на строителната фирма или инвеститора са информирани, че с изкопните работи в района на съоръженията на ЕВН не може да бъде започнато, преди на мястото да пристигнат компетентните сътрудници, които да осъществят договорения надзор от страна на ЕВН.

В случай, че по време на извършване на изкопните работи строителната фирма се натъкне неочаквано на кабели, кабелна маркировка, сигнална лента или други подобни, както и на други съоръжения, незабавно следва да се уведоми съответното представителство на ЕВН ЕР ЕАД.

В случай, че бъдат засегнати съоръжения, за това следва незабавно да бъде информирана ЕВН ЕР ЕАД. До пристигане на аварийната група на ЕВН ЕР ЕАД работите в този район (поради съществуваща опасност за живота) следва да бъдат преустановени, зоната на опасност да се освободи и обезопаси.

Ако в хода на провеждане на изкопните работи от страна на строителна фирма бъдат увредени съоръжения на ЕВН ЕР ЕАД, да се вземе предвид, че за нанесените първични и вторични щети на ЕВН ЕР ЕАД следва да се извърши обезщетение в пълен размер.

Всички пресичания и приближавания до съоръженията на ЕВН ЕР ЕАД следва да се осъществяват съгласно съответните актуални наредби.

Преди възстановяване след изкопната дейност в тези зони съответното регионално представителство на ЕВН ЕР ЕАД следва да бъде уведомено с цел осъществяване на проверка или измерване. При неспазване на това изискване може да бъде изискано допълнително отваряне на съответните места за сметка на строителната фирма.


Ако изкопните работи не започнат в рамките на горепосочения период следва непосредствено преди началото на изкопните работи да се извърши повторно съгласуване с ЕВН ЕР ЕАД.

ЕВН ЕР ЕАД не носи отговорност за съдържащите се в проектната документация данни за обекти и съоръжения на други лица.

ЕВН ЕР ЕАД си запазва правото да фактурира възникналите в процеса разходи по допълнително съгласуване на проекти, обезопасяване, надзор и т.н.


За ЕВН ЕР ЕАД


Николай Вълков



За инвеститора

Тодор Тодоров





ИЗДАТЕЛСТВО				ИЗДАТЕЛСТВО			
ТЕХНОТЕРА				СИТИГАЗ			
№ на данните				Генерален план на община Казанлък			
Разработчик	Чертков	План	Датум	Изготвил	Чертков	Чертков	1000
Проверен	Чертков	Чертков	1000	Проверен	Чертков	Чертков	1000
Изготвил	Чертков	Чертков	1000	Проверен	Чертков	Чертков	1000
Проверен	Чертков	Чертков	1000	Проверен	Чертков	Чертков	1000