


ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



61-01-229
22.03 12

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КАЗАНЛЪК



ДОКЛАД

по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
От Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък

ОТНОСНО: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Казанлък за 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Политиката по енергийна ефективност се осъществява от органите на държавната власт и органите на местното самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период. Чрез тях се изпълнява на местно ниво държавната политика по енергийна ефективност за постигане през 2016 г. на Националната индикативна цел за пестене на горива и енергии. Те се разработват в съответствие с Националната стратегия за енергийна ефективност, а средствата за изпълнението им се планират в бюджетите на съответните органи.

За създаването на една функционална и лесна за ползване методика, чрез която да се определят приоритетните направления за годината и да се съберат достатъчно данни, необходими за дългосрочното планиране на действията на Община Казанлък, респ. за изработването на План за периода до 2016 г., екип от общинска администрация, формиран със Заповед на Кмета на Община Казанлък № 1463 / 23.12.2011 г. разработи Програма за ЕЕ за 2012 г.

С оглед гореизложеното, моля Общински съвет Казанлък да се произнесе по внесения доклад на следващото си заседание.

Предлагам на Вашето внимание:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Казанлък, на основание чл.11 от Закона за енергийната ефективност, чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема Програма за енергийна ефективност за 2012 г. на община Казанлък, ведно с Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, представляващи неразделна част.

Приложение: Програма за енергийна ефективност за 2012 г.

Адресат на акта: Кмета на Община Казанлък

Докладчик за заседание на комисиите към Общински съвет – Станислава Балканска, н-к отдел ППМП.

Докладчик за заседание на Общински съвет – Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък.

Предоставям доклада и всички материали, приложения към него в електронен вид.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и общественения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

Съгласувано с:

Даниела Коева
Зам.-кмет на Община Казанлък

Лилия Цонкова
Зам.-кмет на Община Казанлък

Димитър Димитров
Директор дирекция „Финанси и бюджет“

Иванка Русенова
Младши юриконсулт

Изготвил:
Станислава Балканска

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

**ПРОГРАМА
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЗА 2012г.**

Утвърдена с Решение на Общински съвет – Казанлък № .../ 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод. Основание за разработване
2. Общинска политика по енергийна ефективност и състояние на енергийното потребление
3. Цел и обхват на Програмата за енергийна ефективност на община Казанлък за 2012 г.
4. Избор на приоритетни дейности и мерки
5. Очаквани ефекти от изпълнението на Програмата
6. Етапи на изпълнение. Организация на изпълнението на Програмата
7. Източници на финансиране
8. Наблюдение, контрол и оценка на постигнатите резултати
9. Отчет на изпълнението

1. УВОД. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

Терминът "енергийна ефективност" представлява съотношението между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия.

България разполага със значителен потенциал за реализация на мерки по енергийна ефективност. Повишаването на енергийната ефективност ще допринесе за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове и съответно ще спомогне за предотвратяване на изменението на климата.

Необходимостта от подобряване на енергийната ефективност в България е един от основните приоритети за българското правителство, който се транспонира и на местно ниво чрез Плановете за енергийна ефективност и Програмите за тяхното изпълнение, изработвани от Общините на основание чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.98 от 2008 г.

Плановете за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение се разработват в съответствие с Националната стратегия по чл.7 от ЗЕЕ и Националния план за действие по енергийна ефективност при отчитане на специфичните особености на регионалните планове за развитие на съответния райони за планиране.

Чрез ПЕЕ се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на Националната индикативна цел през 2016 г. за пестене на горива и енергии в размер на 627 ktoe или 7291 GWh. Тази цел е заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност, приет с протокол 37 на Министерски съвет от 04.10.2007 г. и представлява 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директива 2006/32/ЕО за периода 2001-2005 година.

Общият стремеж при изпълнението на Плановете за енергийна ефективност е намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез намаляване потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.

Настоящата Програма за ЕЕ на община Казанлък за 2012 г. е изготвена чрез прилагане на експертния подход от 10-членен екип от общинска администрация, формиран със Заповед на Кмета на Община Казанлък № 1463 / 23.12.2011 г.

При разработването ѝ екипът се е ръководил от Указанията за изготвяне на Планове за енергийна ефективност (ПЕЕ), разработени от Министерство на икономиката и енергетиката с цел създаване на една функционална и лесна за ползване методика, която да помогне на органите на държавната власт и органите на местно самоуправление. Указанията определят структурата, подхода, рамките, фазите и стъпките за изготвяне на ПЕЕ, без да ограничават съдържанието и обхвата на самия документ.

2. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ.

Община Казанлък има добре функционираща електроенергийна инфраструктура, но съществуват проблеми с топлофикацията, заради които е приоритетно в периода 2005-2007 г. е изградено газопроводно отклонение до града, а газифицирането на района за битови и промишлени нужди продължава.

Град Казанлък е промишлен център и конкурентоспособността на продукцията е в пряка зависимост от нейната висока енергоемкост. Потенциалът за икономии на енергия е значителен, съществуват определени възможности за намаляване на относителните енергийни разходи в различни сектори на територията на общината.

Състоянието на общинския сграден фонд е дадено в приложение 1. Може да се опише със следните общи характеристики: Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. Топлинните загуби през прозорците и балконските врати достигат до 50% от общите топлинни загуби на сградите. Решение за енергоспестяващи мероприятия следва да се взема за всеки конкретен случай, след извършено енергийно обследване.

Към 2011г. са газифицирани 5 училища, 2 детски градини и една административна сграда.

Основните причини, които водят до проблеми, свързани с ефективното използване на енергията са:

- лошо физическо състояние на сградните обвивки – еднокатна, неуплътнена и повредена дограма, лоша изолация, течове и др.;
- осветление на сградите с енергоемки светлоизточници;
- непознаване на мерките за енергоспестяване от експлоатационния персонал; занижен контрол от ръководствата по места.
- амортизирани отоплителни инсталации и котли.

3. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2012

Цел

Опазване на околната среда и снижаване на разходите чрез ефективно използване на енергийните ресурси.

Обхват

1. Територия: община Казанлък.
2. Обекти на интервенция: сгради общинска собственост в експлоатация за обществени дейности.

4. ИЗБОР НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ

❖ **Приоритетни направления.** Дейности за подобряване на енергийната ефективност.

1.Организационно изграждане.

Създаване на организационни предпоставки за изграждане и поддържане на база данни за енергопотреблението на общинските обекти.

2.Обучение и информирание.

Основна пречка за ефикасното провеждане на политиката по енергийна ефективност е ниската степен на информирание. В тази сфера трябва да се организира:

- обучение по енергиен мениджмънт на служители от общинската администрация, работещи в областта на ЕЕ;
- поддържане на база данни за енергопотреблението и компетентен анализ на годишните резултати за определяне на приоритетните цели.

3. Сграден фонд.

4. Централизирано топлоснабдяване.

Топлофикацията на обществените сгради е важен елемент за рационалното използване на енергоресурсите.

Присъединяването към топлопреносната мрежа на сгради, следва да се извършва при достигане съвременните норми за топлоизолация и след технико-икономически разчети.

В случая на вече топлофицирани сгради, възможните енергоспестяващи мерки са:

- външна топлоизолация;
- реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация, с цел оптималното използване на енергията на топлоносителя;
- автоматизация в абонатната станция.

5. Локални отоплителни инсталации.

По-голямата част от обществените сгради се отопляват с котелни инсталации на ЛКГ. Същите са със старо оборудване, отдавна отработило експлоатационния си срок и непрекъснато ремонтирано. Това състояние не гарантира безаварийното отопление и в никакъв случай не е енергоспестяващо и екологично.

Възможните мерки, с изключение на топлофикация и газификация, са:

- подмяна на котлите с нови, с по-добри технически характеристики и по-висок к.п.д.;

- реконструкция на котелното оборудване, въвеждане на автоматично управление на процесите;
- ремонт на ВОИ;
- отопление с климатизатори, след технико-икономическа обосновка.

6. Улично осветление.

На територията на община Казанлък, в последните години се извърши значителна реконструкция на уличното осветление. Подмениха се часовниците за управление с електронни програматори. Премина се към двойнотарифно измерване на електроенергията. Завърши изнасянето на устройствата за мерене и управление извън съоръженията на ЕРП.

Основната част от проблема е оптимизиране на управлението на уличното осветление.

7. Възобновяеми енергийни източници.

Възможностите за ефективно използване на ВЕИ следва да бъдат проучени професионално. Едва тогава ще се даде конкретна насока на планирането в това направление.

8. Газификация.

Следва да се газифицират отделни общински обекти. Към 2011г. са газифицирани 5 училища, 2 детски градини и една административна сграда.

❖ Приоритетни обекти през 2012г.

1. Приоритетни обекти, подлежащи на енергийно обследване през 2012 г.:

Детска млечна кухня, гр.Казанлък

ЦДГ № 18, гр.Казанлък

2. Приоритетни обекти за изготвяне на технически проекти за реализиране на енергоспестяващи мерки:

Детска млечна кухня, гр.Казанлък

Проектиране промяна на горивна база на ЦДГ №8, Казанлък

3. Приоритетни обекти за реализиране на енергоспестяващи мерки през 2012 г.:

Газификация на ХГ „Кирил и Методий” и ОУ „Мати Болгария”, гр.Казанлък.

Подмяна на котел в ЦДГ №1, гр.Казанлък.

ЦДГ №9, гр.Казанлък

Детска ясла №4, гр.Казанлък

5. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

Очакваните ефекти от реализирането на програмата са по отношение намаляване на енергопотреблението, привеждане на сградите в съответствие със стандартите за енергийна ефективност и изискванията на нормативната уредба, както и оценка на съществуващите възможности за икономии на енергийни ресурси.

6. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА.

Изпълнението на набелязаните в програмата приоритетни дейности и мерки е ангажимент и отговорност на общинска администрация - Община Казанлък. Разпределението на конкретните задачи ще бъде извършвано от Председателя на комисията за ЕЕ, сформирана със Заповед на Кмета на Община Казанлък, като най-общо те ще се състоят в:

- Събиране на информация за енергопотреблението на отделните обекти по целеви групи.
- Анализ на събраната информация.
- Избор на обект.
- Енергийно обследване на обекта.
- Определяне на енергоспестяващи мерки.
- Изготвяне на технически проект.
- Избор на изпълнител.
- Изпълнение на обекта и последващ мониторинг.

7. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

Програмата за ЕЕ през 2012 г. предвижда като основен източник на средства бюджета на общината и Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., като разпределението между двата източника е следното:

№	Наименование на обекта	Мярка	Стойност	Източник на финансиране
1	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от Община Казанлък ¹	ХГ „Св.Св. Кирил и Методий”, Г „П. Стайнов”, ОУ „Мати България”,	3193209 лв.	ЕФРР чрез ОПРР 2007-2013, Схема BG161PO001-

¹ По този проект през 2011 г. е реализиран обект ПМГ „Н. Обрешков”, гр. Казанлък, поради което същият не е включен в ПЕЕ 2012 г.

		ОУ „Чудомир”, ОУ „Г. Кирков”, ОУ „Н. Вапцаров”		1.1-09 – 95%
	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от Община Казанлък	ХГ „Св.Св. Кирил и Методий”, Г „П. Стайнов”, ОУ „Мати Болгария”, ОУ „Чудомир”, ОУ „Г. Кирков”, ОУ „Н. Вапцаров”	535 049 лв.	Бюджет на Община Казанлък
2	Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък	СМР в помещенията, в които ще се монтира новото оборудване	531717,70	ОПРР, бюджет на Община Казанлък
	Енергийна ефективност на „МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък	Проектиране мерки за енергийна ефективност	20400	Бюджет на Община Казанлък
3	ЦДГ №9, гр. Казанлък	Реализиране на енергоспестяващи мерки: цялостен ремонт на сградата, топлоизолация на покрив, стени, подмяна на дограма	268400	Бюджет на Община Казанлък
4	Детска млечна кухня, гр.Казанлък	обследване за енергийна ефективност; изготвяне на технически проекти за мерките за ЕЕ	11 000	Бюджет на Община Казанлък
5	Детска ясла №4, гр.Казанлък	Реализиране на енергоспестяващи мерки – ремонт и топлоизолация на покрив, стени, подмяна дограма	199000	Бюджет на Община Казанлък

6	ЦДГ №8, гр. Казанлък	Проектиране промяна на горивна база	2100	Бюджет на Община Казанлък
7	ЦДГ № 18, гр.Казанлък	обследване за енергийна ефективност	1600	Бюджет на Община Казанлък
8	ХГ „Кирил и Методий” и ОУ „Мати България”, гр.Казанлък	Газификация	170000	Бюджет на Община Казанлък
9	ЦДГ №1, гр.Казанлък	подмяна на котел	15 000 лв.	Бюджет на Община Казанлък

8. НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

За нуждите на наблюдението на изпълнението на настоящата програма и подготовката на по-дългосрочен План дейностите по Наблюдение, контрол и оценка на постигнатите резултати ще бъдат възложени на комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община Казанлък.

Комисията ще бъде съставена от ръководни кадри и експерти от общинска администрация – Община Казанлък и ще заседава веднъж на тримесечие. Между заседанията си членовете ѝ ще събират и обобщават данните, необходими за отчитане на напредъка по изпълнението, като същите ще бъдат докладвани на редовните заседания на Комисията. Събраните данни ще послужат за подготовката на План за енергийна ефективност за периода до 2016 г. и Програма за ЕЕ за 2013 г. в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийната ефективност.

9. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Изпълнението на Програмата ще се отчита пред Общински съвет – Казанлък при приемането на следващата годишна програма.

Приложение 1 – Общински сграден фонд

Таблица 1 – административни сгради

№	Сграда		Година на построяване	Експлоатация на обекта	Средно годишен брой работни дни (в които сградата се експлоатира)	Площ и обем					средногодишен брой ползватели / постоянно пребиваващи	Ползватели на сградата	Отопление					Извършено обследване за енергийна ефективност	Изпълнени подобрения за енергийна ефективност	
	Наименование	Документ за собственост	год.	целогодишна / сезонна / не се ползва	бр. дни	ЗП м2	Етажност брой	РЗП м2	сутерен (ако има) м2	кубатура м3	бр.	организация/ръководител	Вид гориво нафта, въглища; дърва; пр.газ; ел.енергия; топл.енерг.	Изразходвано гориво за 2011 г. литра, тона; куб.метра; kWh	Брой котли	Единична мощност на котлите KW	Година на монтиране на всеки котел	да/не	Подмяна на дървена амортизирана дограма	Топлоизолация на външни стени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Административна сграда №1 ул."Розова долина"№6	няма акт 2/3 ид.част и са общински		целогодишно	252	1197 м2	3 ет	2556 м2			100	общинска администрация	природен газ, ел.енергия	24,306 хм3, 167640 kWh	1	638kw	17,01,2008	не	неизвършена	неизвършена
3	Транспортно обслужване ул."Съединение" №10	АОСп 53/97		целогодишно	252	103 м2	1 ет	103 м2		360 м3	4	транспортно обслужване	ел.енергия	26818 kWh				не	неизвършена	неизвършена
4	Строителство и ремонт ул."Шипченска епопея" № 21	АСОп 19/97		целогодишно	252	89 м2	2 ет	178 м2		623 м3		др.дейности по строит.	ел.енергия	9803kWh				не	неизвършена	неизвършена
5	Военен отдел ул."Паисий Хилендарски" №2	АОСп 27/97		целогодишно	252	179 м2	2 ет	358 м2		1253 м3		Военен отдел, дежурни	дизелово гориво, ел.енергия	9 974 литра 29067 kWh	1	407 Kw	1986 г.	не	неизвършена	неизвършена
7	Кметство Бузовград		1960 г	целогодишно	252	120м2	мазе+ 2ет	240м2		840 м2	3	кметство/ М.Янушев	ел.енергия	11056 kWh				не	неизвършена	неизвършена

																		на		
8	Кметско наместничес тво Г.Дряново	АОС 298		целогод ишно	252	140 m2	2 ет	280 m2		980 м3	4	кметство, поща	ел.ен ергия	21150 kwh				не	части чно	неизвър шена
9	Кметско наместничес тво Г.Изворово	АПОС1 6/07		целогод ишно	252	190 m2	2 ет	380 m2		133 0m3	3	кметство	ел.ен ергия	6500k wh				не	части чно	неизвър шена
10	Кметство Г.Черковище	337/00И 838/04		целогод ишно	252	116,2m2	2 ет	232,4 m2		751, 4 м3	8	кметство, дя	дърва ел.ен ергия	8 куб.м. 13489 kwh				не	ПВЦ догра ма, части чно	неизвър шена
11	Кметство Д.Изворово, сграда в кв. "Ср.Изворово "		1975 г. 1965 г.	целогод ишно	252	312 m2, 190 m2	2 ет. 2 ет.	612 m2, 410 m2,	няма	200 0 120 0		кметство/ Ферид Бекиров,б ибблиотека , читалище ,търг.обек ти	ел.ен ергия	16973 kWh				не	части чно	неизвър шена
12	Кметство Дунавци	1015/05		целогод ишно	252	330 m2	мазе+ 2ет	660 m2		231 0 m3	7	кметство/ Величко Станчев, пенсионе рски клуб, поща	ел.ен ергия	14349 kWh	не			не	ПВЦ догра ма, части чно	неизвър шена
13	Кметство Енина	693/03		целогод ишно	252	276 m2	мазе+ 3ет	828 m2	276 m2	289 8 м3	5	кметство / Веселин Андреев	ел.ен ергия, тв.гор иво	16388 kWh	не			не	неизв ърше на	неизвър шена
14	Кметство Копринка	277/99		целогод ишно	252	251 m2	мазе+ 2ет	502 m2	251 m2	175 7 м3		кметство / Стойчо Василев,п оща, здравна служба	дърва ел.ен ергия	7 куб.м 959k Wh	не			не	неизв ърше на	неизвър шена
15	Кметство Крън	82/2010 г.	1985 г.	целогод ишно	252	210 m2	мазе+ 2ет мазе РЗП 150 m2	420 m2	210 m2	168 0 м3, 180 0м3	7	кметство / Теменужк а Люцканов а	дърва ел.ен ергия	8 куб. 14971 kWh	не			не	извър шена	неизвър шена
16	Кметство Кънчево	АОС 408/01		целогод ишно	252	112 m2	2 ет	224 m2		784 м3		кметство / Петър Петков	ел.ен ергия	5263k Wh				не	неизв ърше на/ на	неизвър шена
17	Кметство Овощник	АОС 214/99		целогод ишно	252	168 m2	3 ет	504 m2		176 4 м3	4	кметство / Иван Колев	ел.ен ергия	14343 kWh	не			не	ПВЦ + дърве на догра ма	неизвър шена
18	Кметство Розово	АОС 1014/05		целогод ишно	252	134 m2	3 ет+та ван	402 m2		140 7 м3	6	кметство / Теодора Георгиева , поща	дърва , ел.ен ергия	12 куб.м, 3585k Wh				не	неизв ърше на	неизвър шена

19	Кметство Ръжена	АОС 2905 /20,03,1 973		целогод ишно	252	112м2	1 ет	224м2		784 м3		кметство /Апостол Терзиев	ел.ен ергия	10281 kWh				не	ПВЦ	неизвър шена
20	Кметско наместн. Средногоров о		1995 г	целогод ишно	252	350 м2	2 ет	700 м2		245 0 м3	4	кметство, библиоте ка, читали ще, пен. кл уб	дърва ел.ен ергия	8 кум.м. 2019k Wh				не	неизв ърше на	неизвър шена
21	Кметство Х.Димитрово			целогод ишно	252	130 м2	мазе+ 2ет	260 м2	130 м2	910 м3		к	ел.ен ергия	9515k Wh				не	не	неизвър шена
22	Кметство Черганово	Акт 21,1997 г	1996 г	целогод ишно	252		2 ет				7	кметство, читалище , пен. клуб, библиоте ка	дърва , ел.ен ергия	12 куб.м. 6787k Wh				не	не	неизвър шена
23	Кметство Шейново	814/04		целогод ишно	252	277 м2	2 ет	554 м2		193 9 м3	4	кметство	дърва , ел.ен ергия	8 куб.м., 5567k Wh					части чно	неизвър шена
24	Кметство Шипка			целогод ишно	252	240 м2	2 ет	408 м2		168 0 м3	5	кметство	ел.ен ергия	14993 kWh	не				да	да
25	Кметство Ясеново	АОС 288	1972 г.	целогод ишно	252	360 м2	2 ет	720 м2		252 0 м3	5	кметство, библиоте ка, читали ще	ел.ен ергия	7413k Wh				не	части чно	Неизвъ ршена

Таблица 2 – Детски ясли

№	Сграда		Година на построяване	Експлоатация на обекта	Средно годишен брой работни дни (в които сградата се експлоатира)	Площ и обем					средногодишен брой ползватели / постоянно пребиваващи	Ползватели на сградата	Отопление					Извършено обследване за енергийна ефективност	Изпълнени подобрения за енергийна ефективност	
	Наименование	Документ за собственост				год.	целогодишна / сезонна / не се ползва	бр. дни	ЗП м2	Етажност брой			РЗП м2	сутерен (ако има) м2	кубатура м3	бр.	организация/ръководител		Вид гориво	Изразходвано гориво за 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Детска ясла №4 "Пролет"	850/22.062004	1971	целог.	227	1345	2	1945	не	5835	86	Нели Дидилецова	нафта	22353л. 33477к w/ч	1	842	1971	да	не	не
2	Детска ясла №5 "Детелина"	411/11.06.2001	1976	целог.	240	1900	2	1900	не	4800	88	Татяна Русева Здравка Йорданова/РЗОК-филиал Казанлък НЧ"Жар"/ Дора Петкова	нафта	21486л. 54029к w/h 65938 kw/h	ЦДГ 8	ЦДГ 8	ЦДГ 8	не	не	не
3	Детска ясла №6 "Надежда"	119/19.12.1996	1974г.	целогодишна	228	1050,76	2	1400	няма	3935	86	ДЯ№6"Надежда" ,Росица Чернева	нафта, топл. Енергия, ел. енергия	10650л. нафта, 41.56 топл. енергия	1	639,1	1974	не	неизвършена	неизвършена

													35.1 37к w/h							
4	Детска ясла №8 "В.Левски"	№129 6	196 0	целог од.	232	41 7	2	83 4	302, 2	262 7	87	ДЯ№8Пе нка Ганева	топл .Ен	33.8 7г.к. 587 0л. 422 86к w.h	1	150	20 03	не	не	не
5	Детска млечна кухня	акт 16 30.08. 78	197 8	целог.	226	49 5, 94	2	99 ,8 8	не	347 1,5	450д. +17п.	Марияна Ганева	наф та	853 4л.	1	0.18 kw	30 .0 8. 78	не идвал и са от пловд ив да мерят	не	не

Таблица 3 – училища

№		Сграда	Година на построяване	Експлоатация на обекта	Средно годишен брой работни дни (в които сградата се експлоатира)	Площ и обем						Ползватели на сградата	Отопление					Извършено обслужване за енергийна ефективност	Изпълнени подобрения за енергийна ефективност					
						по данни на техническите	Етажност брой	РЗП м2	сутерен (ако има) м2	кубатура м3	средногодишен брой ползватели / постоянно пребиваващи		Вид гориво	литра; тона; куб. метра; kWh	Брой котли	Единична мощност на котлите	Година на монтиране на всеки котел		Подмяна на дървена амортизирана дорамна	Толпоизолация на външни стени				
1	2	Наименование	год.	сезонна / не сезонна	бр. дни	ЗП м2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	неизвършена/частична/извършена	неизвършена/частична/извършена	Подмяна на дървена амортизирана дорамна	Толпоизолация на външни стени
1	ОУ"Кулата"	акт№468	14.11.1951г.	на	254	942	2	1316	не	5264	290	организация	пр.газ	19173	1	396	2007 г.	не	неизвършена	неизвършена	неизвършена	Подмяна на дървена амортизирана дорамна	Толпоизолация на външни стени	
		АОС п 447/2001	1962-1987			54-2 ет 141-1 ет 392- физик.	748-2 ет : 143 - 1 ет 390-Физик : нав.-50																	
2	ОУ"Н.Валцаров"	446/26.10.2001 г.	1975	на	250	2562	3	7336	1980	83764	480	ОУ"Н.Валцаров"	нафта, т оплоене ргия	13083 л./152000к Wh	2	650000 / 350000 кк/час	1975,198	да	частична	неизвършена	неизвършена	Подмяна на дървена амортизирана дорамна	Толпоизолация на външни стени	

		АОС п 446/200 1	1976			по плана 1910- 4ет 232-2 ет 382- ФС	253-4 ет; 700- 2 ет; 233-2ет; 375-ФС; пав. 73														
3	Гимназия "П.Стайнов"	акт за собстве ност № 446/26.1 0.01г.	1975г.	целогодишна	252	1980		2	3960		653 4	15 0	Гимназия" Акад.П.Ст айнов"	топлоен ергия- 16 МВтч электро енергия - 22000kw h нафта- 8000л.					да	части чна	не
4	ПМГ "Н.Обрешков"	Акт № 586/07.0 2.2003 г. за публичн а общинс ка собстве ност	1932	целогодишна	261	588 на етаж		3	2658	374	930 3	1	ПМГ "Никола Обрешков " директор Красимир Дамянов	пр. газ	16951	1	407	2007	да	извър шена	извър шена
5	ОУ"Ант.Страши миров"	Акт №1012	1950 год.	целогодишно	22	876м2		1 /е ди н /	3950м 2	не	254 4м3	41 4	ОУ"Антон Сташими ов"	дърва и въглищ а	20т дърва и 20т въгли ща				не	извър шена	неизв ърше на
6	ОУ"Г.Кирков"	№443/2 5.10.200 1	1960 год	сезонна	174	856		3	1998	34,4	80	45 7	Любомир а Абдишева	нафта;	21350	1	608	2005	да	не	не

						по плана 908- 3ет 840- 5ет	286-3 ет 570-2 ет 200- ФС														
7	ОУ"Чудомир"	АОС 477 26.10.01	1967	целого- дишна	230	1773,8 8		4	5056,8 1	196, 84	176 32,8										
		448/200 1				по плана 934- 4ет 196- 3ет 382- ФС															
8	ОУ "Свети Паисий Хилендарски"	442/25.1 0.01	1962	цяла год.	265 дни	96-3ет		2 и 3	3572	988к в.м	125 55	24 0	У- ще,Симео нова	пр. Газ	21куб. М	1	407K W	2008	не	неизв.	неизв ърш.
			1962 1963 1969			по плана 390-3 ет 365-2 ет 300 ФС пав.18	390-3 ет 469-2 ет 307- ФС 99-1 ет 139- 1 ет														
9	СОУ"Екзарх Антим I"	АКТ №5641/ 25.08.19 92г.		целого- дишно	260	2953		5	5403,6	не	175 50	12 80	СОУ"Екзарх Антим I"	газ	57,354 куб метра	2	1. 430 кВч 2. 250 кВч 3. 250 кВч	1. 2008г. 2. 2006г. 3. 2006г.	не	подме нена на 80%	неизв ър- шена

						по плана 4-ти ет. 631 171														
						 3- ти.ет 460 1-ви ет. 228 201 568 125то пла връзка 532-2 ет														
		АОС п 542/200 2	1981	688 597 478	2465 1834 861 1376 1195 478															
				478																
10	ОУ"Мати Болгария"	Акт №445 за общинс ка собстве ност	1920г. 1969г. 1986г.		243	1716	дв уе та жн а тр и е та жн а ед но ет аж на	4130	127 3	191 54	68 0	ОУ "Мати Болгария"	нафта топлин а енергия	25878 л. 80,961 3 MWh	2	593 KW 712 KW	1968г.	да	смене на външн а догра ма	

			1920 1969 1986 1969 1969 1969		по плана 3-ти етаж 674 2- етаж 542 223- ФС 1-ви етаж 58 66 36 11 11 18	557- 2-ет 713-3- ти ет обща 273 ФС 58-1 ет 64- 1ет 12-1 ет														
11	ХГ"Кирил и Методий"	Акт за общинс ка собстве ност № 445/26.1 0.200г.	969	целогодишна	261	1 433	2	2 866	383	14 330	55 6	ХГ"Кирил и Методий" / Слави Атанасов Радев	нафта / топлинн а енергия	19 930л. / 809 613 MWh	2	1 - 593 2 - 712	1968г.	да	извър шена	неизв ърше на
		АОС-п 445/200 1	1886 1983			по- плана 1348- 2ет 120- 1ет 74-1ет 81-1ет	1339- 2ет 160 1- ет													
12	МУЦ ТПО филиал "Г.Кирков"	№443/2 5.10.200 1	1972	сезонна	174	470	2	940	не	не	26 5	Любомир а Абдишева	нафта;	21350	същ ия коте л	608	2005	да	не	не
13	МУЦ ТПО филиал "Ив.Недялков" НЧ "Възродена Искра"	АОС п 1058/20 0 4	1882	473	473	да														

14	МУЦ ТПО филиал "Хр.Ботев"	не се ползва																			
15	Детски комплекс	Акт №1047/ 09.06.20 05	1995г	целогод.	310дни	1230		2	1840		552 0	71 5у че н. 13 сл уж .	ОДК Д.Танева	Нафта топл.ен.	10000 л + топл.е н.	1	25000 0 kcal/h	1975г	не	неизв.	неизв
		ОАС 1047/20 0 2	1976			по плана 127- 1ет 327- 1ет 187-1 ет 329 - 2ет	124-1- ет 288-1- ет 216-2 ет 396- 2ет 46-1ет			107 0											
16	Лагер "Паниците"	АОС ч 701	1968	сезонно	60	1514- 2ет 228- 1ет 81-1ет															
17	ОУ Бузовград	Акт№53 8	1884	целогод.	260	933		2 и 4	3566	500	121 24	1	ОУ В.Левски	нафта	2000	0	0	0	не	не	не
		АОС п 538/200 2	1884 1964 1976 1987			582- 2ет 439- 2ет															
18	ОУ Г.Черковице	не		целогод.	265			2	868	не	316 1	90	ОУ"Св.Кл. Охр."Г.Же лязкова	дърва и въглищ а	35 куб. дърва и 4т. въгли ща	не			не	не	не

		аос П 540/200 2	1910 1964 1910 1980				770-2 ет 210- 1ет 38.5- 1ет 9-1ет														
19	НУ Д.Изворово	не се ползва																			
20	НУ Дунавци	не се ползва																			
21	ОУ Енина	Акт 450 за общинс ка собстве ност	1916- сград а основ на 1975- сград а допъл нител на	целого дишна		1520		2	2221	190	121 60	14 1	ОУ "Христо Ботев" Детелина Начева- директор	Нафта, ел.енер гия;	нафта - 6120л ел ен.- 20205 kw	1	450	2006	не	части чно	не извър шена
		АОЦ п 450/200 1	1916 1976 1963 1976				740 2- ет 450 2- ет 130 1- ет 260 1- ет														
22	ОУ Копринка	акт 449/200 1	1984	целого- дишна		252	1420	2	3420	100 0	125 00	11 5	ОУ "Кирил и Методий"	нафта	14100 л	1	638	1984	не	на една класн а стая	не
23	ОУ Крън	544/200 2	1974 1986 1986 1974	целогодиш на		290	900	3	2320	0	113 00	19 3	ОУ, Стефка Колакова	нафта	12 тона	1	1.5	2008	не	части чно	неизв ърше на

						730- 3-ет 70-1-ет 715- 2-ет 100- кот.															
24	ОУ Кънчево	537	1960	целогод.	242	290		2	780	290	2 726	11 0	училище	нафта; въглищ а; дърва; пр.газ; ел.енер гия; топл.ен ерг.	10 000	1	186	2005	не	неизв ърше на/ части чна/ извър шена	неизв ърше на
		537/200 2	1961	-2-ет 25-1-ет- тоал.																	
25	ОУ Овощник	Акт№ 444/200 1	1936г. 1977г. Ре- констр уи- рана	целогод-дишна	170	770		3	2700	212	830 4	11 6	ОУ"Д-р П.Берон" В. Янакиева- директор	нафта,е л. енергия	10000	1	2,2	2008	не	не	не
						529 3- ти ет 295 1 ет															
						1587															
26	ОУ Розово	не се ползва																			
27	ОУ Ръжена	Акт№54 3/2002	1966г. 1987г.	целогод.	260	1995,0 1		2	3770,0 7	819. 31кв .м 286 7.6к. м	958 5.8к. м	12 4	ОУс.Ръже на .Арнаудов а	нафта	3600 л 27018 kWh	1	349 KW	2005 г.	не	неизв.	неизв.

[illegible]

Таблица 4 – Детски градини

№	Сграда		Година на построяване	Експлоатация на обекта	Средно годишен брой работни дни (в които сградата се експлоатира)	Площ и обем					средногодишен брой ползватели / постоянно пребиваващи	Ползватели на сградата	Отопление					Извършено обследване за енергийна ефективност	Изпълнени подобрения за енергийна ефективност	
													Вид гориво	Изразходвано гориво за 2011 г. кWh	Брой котли	Единична мощност на котлите	Година на монтиране на всеки котел		Подмяна на дървена амортизирана дограма	Толпоизолация на външни стени
	Наименование	Документ за собственост	год.	целогодишна / сезонна / не се ползва	бр. дни	ЗП м2	Етажност брой	РЗП м2	сутерен (ако има) м2	кубатура м3	бр.	организация/ ръководител	нафта; въглища; дърва; пр.газ; ел.енергия; топл.енерг.	литра; тона; куб. метра: kWh кWh	бр.	KW	год.	да/н е	неизвършена/ частична/ извършена	неизвършена/ частична/ извършена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ЦДГ №1 "Здравец"	Акт№82 9	197 6 г.	целог одишн а 270 дни 2		145 4 кв.м . 2 ета жа		1750 кв.м		6977 куб.м 150	180	деца,сл ужители газ	пр.газ	15 хнкуб. м.	1	290 kw	197 6	не	частичн а	неизвърш ена
2	ЦДГ №2 "Снежанка"	Акт№92 3	197 2	целог од. 253	253	135 6	2ет.	2044	Окв. м	4906	110	ЦДГ№2	нафта	17123	1	290	197 6	ням а	няма	няма
3	ЦДГ №3 "Теменуга"	Акт№86 0	195 0	целог од.	227	300	2	600		2160	127	ЦДГ"Те менуга"	нафта	12 тона	1	250	198 0	не	частичн а	неизвърш
	ЦДГ №3 "Теменуга"	Акт№86 0	195 0	целог од.	227	41,2 5	1	41,25		107	2	ЦДГ"Те менуга"	ел.енер гия	10 kwh				не	неизвър ш	неизвърш
	ЦДГ №3 "Теменуга"	Акт№86 0	195 0	целог од.	227	22,7 5	1	22,75		59	1	ЦДГ"Те менуга"	ел.енер гия	10 kwh				не	неизвър ш	неизвърш
4	ОДЗ №6 "Еделвайс"	922/30. 11.2004 г	195 0 г.	целог одооди шно 230	220	126 0	2	4782	176 1	13 390	110	ОДЗ"Ед елвайс"	ТЕЦ, електри чество	57340 кВт от ТЕЦ и 69272 кВт от елект ричес тво	1	1,1	198 5 г.	не	частичн о	не
5	ЦДГ №8 "Юри Гагарин"	Акт 410	197 5	целог одишн а / сезон на / не	240	6,79	2	1,0960 0,2		2,740, 005	168	К.Кърпа чева	нафта	21150	1	756	197 5	не	не	не

				се ползва																
6	ЦДГ №9 "Слънчице"	Акт №12 за публична общинска собственост	1976 г.	целогодишна	253	1352	2	2020	0	5454	148 /деца/ + 28 /персонал/	ЦДГ №9 "Слънчице"/ Сабрие Ибраимова Петрова	нафта	7873т.	1	291 kW	1976 г.	не	неизвършена	неизвършена
7	ОДЗ №11 "Слънце"	Адм.акт х2 от 01.01.1985	1985	целогодишна	250	533,72	2	1067,44	533,72	2775,34	80	ОДЗ №11"Слънце",М.Димитрова	нафта	16901 л.	1	407	2010	не	неизвършена	неизвършена
8	ЦДГ №13 "Мечо Пух"	№2/01.01.1966	1966	целогодишна	260	775	2	1550	500	4650	130	А.Тилева	пр.газ	22671	1	365	2005	не	частична	неизвършена
9	ЦДГ №15 "Звънче"	Акт №861	1969	целогод.	245	265	2	530	265	3486	157	Д.Карагенса	нафта;	15600	2	210	2004	не	частична	не
10	ЦДГ №16 "Роза"	акт №913	1971г.	целогодишна	230	560	2	1120	420	3216	61	ЦДГ№16 "Роза"/ Лиляна Иванова	нафта, топл.енергия	11 140л 29 MWh	1	630	1971г.	не	неизвършена	неизвършена
11	ЦДГ №17 "Славейче"	акт№1551	1972г	целогодишна	250	870,6	2	1270		3852	250	ЦДГ"Славейче"	нафта и топл.е-я	11т, 68mWh	1		1972	не	не	не
12	ЦДГ №18 "Пчелица"	831/2004	1972	целогод.	230	909	2	1280		3800	120	организация	топл.енер	94000 kwh				не	не	не
13	ЦДГ №22 "Дъга"	акт№832/28.05.2004	1989	целогод.	255	2400	2	4800	2400	8190	111	ЦДГ22 П.Соколова	нафта	22625 л	1	406 топл.	1989	не	не	не
14	ОДЗ Бузовград	Адм.акт 2	01,01,1986	целогодишна / сезонна / не се ползва	250	600	3	1800	600	4680	60	организация/ ръководител	нафта; въглища; дърва; пр.газ; ел.енергия; топл.енерг.	18000	1	3,483	2006	не	неизвършена/ частична/ извършена	неизвършена

15	ОДЗ Г.Черковице	общинска собственост акт№838 и акт№337	197 6г.	целог одишн а	252 раб. дни	790	общо 3 сгради както следва:сграда първа-централна-на 2 етажа-3П-216кв.м +154 пристройка перално помещение, РЗП-586кв.м.от които-154кв.м пристройка перално помещение, кубатура -1758 куб.м., сграда 2-на един етаж РЗП -150кв.м., 3П-150кв.м,кубатура-450куб.м., сграда 3-Детска ясла - намира се под кметството на първи етаж-РЗП-80кв.м,3П-80кв.м,кубатура-240куб.м,общо за цялото ДЗ - РЗП-816кв.м, 3П- 600кв.м. кубатура-2448куб.м.	816кв. м		2448 куб.м.	706р.	ОДЗ"Де телина"	дърва,в ъглища	42 куб.м. дърва и 5,800 т. въгли ща			не	нееизвъ ршена	нееизвъ ршена	
16	ЦДГ Дунавци	Акт№11 1	198 1	целог одишн а	220	858 м2	2	1525 м2	ням а	3888.5 7 м3	20	ЦДГ№1 0"Дъга" /Снежан ка Стефан ова	ел.енер гия	33767 kWh	2бр оя - голям и малък /не са в експ лоат ации	голям- 400kw малък - 250kw	198 1	не	нееизвъ ршена	нееизвъ ршена

17	ОДЗ Енина	№1068/ 2005	197 5,19 85	целог одишн а	290	422 0	2, 2	430,22 6	430, 226	4300	115	ОДЗ"Ян а" Св.Тодо рова	нафта	1700л	1	485	200 7г	не	няма	няма
18	ОДЗ Копринка	Акт № 835 за публич на общинс ка собстве ност	198 5г.	целог одишн а	224	880 м2	двуетажна със сутерен	1550 м2 /за двата етажа/	440 м2	4400 м3 /за двата етажа/ ; 1940 м3 /за сутер ена/	90	ОДЗ "Синчец ", с.Копри нка/ Мима Костади нова	дърва и въглищ а; ел.енер гия	дърва 55м2; въгли ща 8,200т ; 47850 kWh				не	неизвър шена	неизвърш ена
19	ОДЗ Крън	акт за общинс ка собст.	198 8 год.	целог одишн а	290 дни	890	2	1740	850	6 800	125	ОДЗ"Ли лия"- Миросл ав Чочев	нафта	23 350 л.	1	407	201 0 г.	не	частичн а	неизвърш ена
20	ЦДГ Кънчево	акт№10 5	190 5г.	целог од.	252	140 м2	1	140м2		560м3	230	29	ел.енер	19417 kw					неизвър	неизвър.
21	ОДЗ Овощник	852/23. 06. 2004	197 6	целог од.	242	700	1	385	не	2450	45	Диляна Байкова	ел. енергия	45 404kw /л	не	не	не	не	ивърше на	частична
22	ЦДГ Розово	Акт 841	198 2	цел.	251	280	2	560		1680	20	ЦДГ "Р. Долина" П. Шапшал ова	дърва; ел енергия	16куб м 15000 kw				не		
23	ЦДГ Ръжена	Акт №5398/ 31.07.9 0г.	197 8г.	целог одишн а	330	390	2	780	ням а	2340	48	ЦДГ"Ал ен мак"- П.Георг иева	дърва и ел. енергия	25м3/ 29420 Kwh	ням а			не	неизвър шена	неизвърш
24	ЦДГ Х.Димитрово	Акт№ 836	192 0г.	целог одишн а / сезон на / не се ползв а	237 дни	280 м2	1ет.	280м2	0	743м3	30	ЦДГ"Не забравк а"с.Хад жидими трово- Ваня Манева	Дърва и въглищ а	12м3 ; 1т				не	неизвър шена	неизвърш ена
25	ОДЗ Черганово	Акт№83 7	198 1	целог одишн а	252	420	2 етажа	1070 кв.м	230 кв.м	2889 м3	25	Зинка Коева	нафта	11т57 0л	1	150Мв т	197 9	не	неизвър ш	неизвърш
26	ОДЗ Шейново	акт за общинс ка собст	198 1 год.	целог одишн а		700	2	1400				ОДЗ"Зо рница"	нафта	12.000 л.	1	350	198 1	не	частичн а	не
27	ОДЗ Шипка	общинс ка	197 2	целог одишн а	250	360	2	850	298	2532	40	Иван Маджар ов	нафта	17,721 т.	1	250	197 2	не	частичн а	не
28	ЦДГ Ясеново	1050	10.0 6.20 05	целог.	242	177 0	1	1180	590	5310	50	Весели на Йовчев а	дърва и въглищ а; ел.енер	30куб. м. 1 тон				не	част.	не

													гия							
29	ЦДГ Долно Изворово	АКТ №967/0 7.02.20 05г.	197 5г.	целог одишн а	225 дни	170 кв.м	1етаж	170 кв.м	96 кв.м	510м3	24	ЦДГ, директор- Дияна Христов а Коларов а	дърва, ел. енергия		0	0	0	не	неизвършена	неизвършена

Таблица 5 – Социални заведения

№	Сграда		Година на построяване	Експлоатация на обекта	Средно годишен брой работни дни (в които сградата се експлоатира)	Площ и обем					средногодишен брой ползватели / постоянно пребиваващи	Ползватели на сградата	Отопление					Извършено обследване за енергийна ефективност	Изпълнени подобрения за енергийна ефективност	
	Наименование	Документ за собственост	год.	целогодишна / сезонна / не се ползва	бр. дни	ЗП м2	Етажност брой	РЗП м2	сутерен (ако има) м2	кубатура м3	бр.	организация/ръководител	Вид гориво	Изразходвано гориво за 2011 г.	Брой котли	Единична мощност на котлите	Година на монтиране на всеки котел	да/не	неизвършена/частична/извършена	неизвършена/частична/извършена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ДЦДУ	Акт №830	1985 г.	целогодишна	235	265	2	835	265	2305,5	36	ДЦДУ	ел. енергия	44340 kWh	0	0	0	не	частично	частично
		1147	1967	целог.	265	845	1	845	40	1690	160	ДСП ДЦСХ	ел. ен.	1392					част.	не
2	ДСХ №1	АКТ №1147/29.05.1967г.	1967г.	целогодишна	365	845 м2	истройка + сутерен	3520 м2	845 м2	9504 м3	169/119	Дом за стари хора №1; Ана Кърпачева	дизелово гориво	50868л. О26	26 р.	200KW;230KW	2003г.2005г.	да	частична	частична
3	Дом за възрастни с деменция №2	нот. акт 47-дарение	1925г.	целогодишно	365	700	2	1500	не	4000	64	ДВХД, Й. Топалска-директор	ел. енергия	266,9	не	не	не	не	на 2 стаи	не
4	ДСХ №3	Акт за общ. собственост №10025 от 13.01.95 г.	1978 г.	целогодишна	365	1510	2	2100	не	4500	90	ДСХ №3 П. Ганарева	нафта	25 620	1	406	1976	не	частична	неизвършена

Таблица № 6 – Културна инфраструктура

№	Сграда	Година на построяване	Експлоатация на обекта	Средно годишен брой работни дни (в които сградата се експлоатира)	Площ и обем						средногодишен брой ползватели / постоянно пребиваващи	Ползватели на сградата	Отопление					Извършено обследване за енергийна ефективност	Изпълнени подобрения за енергийна ефективност	
													Вид гориво	Изразходвано гориво за 2011 г.	Брой котли	Единична мощност на котлите	Година на монтиране на всеки котел		Подмяна на дървен амонтизиран на дограма	Топлоизолация на външни стени
	Наименование	Документ за собственост	год.	целогодишна / сезонна / не се ползва	бр. дни	ЗП м2	Етажност брой	РЗП м2	сутерен (ако има) м2	Кубатура м3	бр.	организация/ръководител	нафта; въглища; дърва; пр.газ; ел.енергия; топл.енерг.	литра; тона; куб.метра; kWh kWh	бр.	KW	год.	да/не	неизвършена/частична/извършена	неизвършена/частична/извършена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Библиотека "Искра"		1934	целог	267	518	2	1036		4500	42707	19 служ. директор	ел.енергия	49852	не	не	не	не	не	не
2	Библиотека "Искра" филиал 1		акт18/04.01.08			131	1	131		524,84	1115	1 служител и дир-р	ел.енергия	519	не	не	не	не	не	не
3	Библиотека "Искра" филиал 2		1939	целог	220	101				84	2203	1 служител и дир-р	ел.енергия	2223	не	не	не	не	не	не
4	Библиотека "Искра" филиал 3		1958	целог		88	1	88		175,8	1603	1 служител и дир-р	ел.енергия	1177	не	не	не	не	не	не
5	Библиотека "Искра", филиал 6		1970	целог		217	1	217		102	487	1 служител и дир-р	ел.енергия	702	не	не	не	не	не	не
6	Театър Л.Кабакчиев+НЧ"Искра"-1860					1360	2	3720			1500	НЧ"Искра" и театър	ел.енергия	95000	1	410	1977	да-2008	извършена	не
7	Алиоулова къща					150	2	300												
8	Яхна		1974	целог	264	148	2	296		304	1	ИМ"ИСКРА"	ел.енергия	3577	не	не	не	не	не	не
9	Етнографски комплекс		1974	сезонна		91+117	2+1	182+117			2	ИМ"ИСКРА"	ел.енергия	3563	не	не	не	не	не	не

10	Музей на розата		1907	сезон на	210				210	230	2	ИМ"ИСКРА"	ел.ен ергия	4063	не	не	не	не	не	не
11	Родна къща "Дечко Узунов"		1986	сезон на		82+ 56	1	138	82		1		ел.ен ергия	190	не	не	не	не	не	не
12	Родна къща "Ненко Балкански"		1989	сезон на	122	92+ 65+ 45+ 47	1	249					ел.ен ергия	347	не	не	не	не	не	не
13	Тракийска гробница- копие					212	1	212			2	ИМ"ИСКРА"	ел.ен ергия	25218 -копие и ориги нал			не	не	не	не
14	Тракийска гробница- оригинал					156	1	156												
15	Културно- информационен център	акт 43	1965	целог		280, 63	1	280, 63		980м3	2		ел.ен ергия	18993	не	не	не	не	извъ рше на	извъ рше на
16	ЛХМ"Чудомир"	акт 66/6.1 1.92г	1979	целог	245	555, 5	1	792	524	3948	3995		ел.ен ергия	24454	не	не	не	не	не	не
17	Музей и худ.галерия "Искра"		1980	целог	365	352 0	3	175 4	299		15	ИМ"ИСКРА"	ел.ен ергия	82212, 72	не	не	не	не	да,ч асти чно	не
18	НЧ"Възродена искра- 2000"		1900	целог		477	1	540		1536	4	17 орг, 17 ръков, 1 секретар	ел.ен- 37611		не	не	не	да	част ичн а	не
19	НЧ"Жар- 2002"			целог	над 256	130	2	150		400	над 4000	НЧ,Здравна каса,ДЯ5	ел.ен ергия	500	не	не	не	не	част ичн а	не
20	НЧ"Цв.Радойнов- 1885"с.Крън	акт 257	1962	целог	270	260	2	230, 93		2070	3	НЧ								
21	НЧ"Светлина-1861" гр.Шипка																			
22	НЧ"Отец Паисий-1931" с.Г.Изворово	акт 253	1932	целог	270	150	1	170		750	2	НЧ	ел.ен, дърва	8 куб.м., 340кв ч		не	не	не	не	не
23	НЧ"Ал.Константинов- 1919" с.Ясеново	акт 288		целог.	252	380	2	263		1682	3	НЧ	дърва	5 кубика	0			не	част ичн о	не
24	НЧ"Отец Паисий-1905" с.Г.Черковище	акт 337	1936	целог	252	338		520		1161	2	НЧ	дърва ел.ен -8куб, 974kw h					не	не	не
25	НЧ"Л.Каравелов- 1921"с.Бузовград		1963	целог	230	140	2	280	не	не	не	НЧ	въгли ща- 50кг,д ърва- 1 куб.м.			не	не	не	не	не

26	НЧ"Пробуда-1920"с.Копринка	акт 196	1964	целог	260	394	2	394		3940	11960	ОУ,ПК"Наджда",ОДЗ,КПТУ"Съгласие"			куб.м. 772kwh, въглица-540кг				частично	не
27	НЧ"Светлина-1928"с.Ръжена	акт 196	1933	целог	240	200	2	254	48	866	1	НЧ	дърва	8 куб.м.	не	не	не	не	частично	неизв.
28	НЧ"Хр.Ботев-1897"с.Розово	акт 251	1963	целог	251	850	2	1470		1872	2	НЧ	дърва,ел.ен	4 куб,1198kwh за осветление			не	не	не	не
29	НЧ"Братство-1869"с.Енина	неползваема																		
30	НЧ"Просвета-1902"с.Средногорово		1995		240	420	2	216	36	1188		кметство	дърва	8 куб.м.	не	не	не	не	не	не
31	НЧ"Зора-1902"с.Г.Дряново	акт 298	1997	целог	240	330	1	390	60	1600	110	НЧ	дърва	8 кул.м.	не	не	не	не	не	не
32	НЧ"Просвета-1908"с.Овощник	акт 299	1939/1969	целог	252	420	2	540		2160			дърва,ел.ен	9 куб.м., 3117квч		не	не	частично	не	не
33	НЧ"Антон Страшимиров-1909"с.Черганово	кметство																		
34	НЧ"Х.Димитър-1927"с.Кънчево	акт 284	1956	целог	251	310	2	390	не	1750	1	НЧ, магазин	дърва-8 куб.м., ел.ен-1040 kwh			не	не	не	не	не
35	НЧ"Звезда-1918"	акт 357	1949	целог.	252	294	2	350	80	1770	2	НЧ	дърва	8				не	не	не
36	НЧ"Петко Маналов-1932"с.Д.Изворово	кметство																		
37	НЧ"Освобождение-1884"с.Шейново	не	1964	целог	365	1163	1	1253	не	9171	3620	НЧ	дърва	10куб.м.	не	не	не	не	частично	не
38	НЧ"Светлина-1904"с.Дунавци	акт 258	1970	целог од.	252	380	2	667	64,2	2478	2	НЧ	дърва	8 кум.м.	не	не	не	не	частично	не